BLS pédiatrique Européenne (EPBLS) adapté pour COVID-19

EN SÉCURITÉ ? - APPELER A L'AIDE

ABSENCE DE RÉACTION ?

PAS DE RESPIRATION NORMALE ?

COVID-19 **Vérifier visuellement ou en posant une main sur le ventre ne pas ouvrir les voies respiratoires à ce stade**

Le deuxième sauveteur appelle immédiatement LE SERVICE MÉDICAL D'URGENCES/112 ou l'équipe ALS et, si possible, va chercher un DEA

COVID-19 **Si possible :**
fournir une protection personnelle au sauveteur

COVID-19 **DISPOSÉ A ET CAPABLE DE RÉALISER UNE RÉANIMATION COMPLÈTE:**

OUI

Ouvrir les voies respiratoires et réaliser 5 insufflations

COVID-19 **Si un seul sauveteur :**
Appeler le service médical d'urgence/112 ou l'équipe ALS

Réaliser en alternance
15 compressions thoraciques et
2 ventilations

NON

COVID-19 **Si un seul sauveteur :**
Appeler le service médical d'urgence/112 ou l'équipe ALS

COVID-19 Si possible : appliquer un masque facial à l'enfant.
Réaliser des compressions thoraciques continues

Appliquer le DEA dès que possible si disponible

www.erc.edu | info@erc.edu
Publié en avril 2020 par l'European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgique • Copyright: © European Resuscitation Council vzw